

云浮市深环科技有限公司

2024 年焚烧系统不锈钢温度计（热电偶/热电阻）采购公告

致贵公司：

云浮市深环科技有限公司拟采购一批焚烧系统不锈钢温度计（热电偶/热电阻），现面向市场进行询价采购，兹请有合作意向的公司前来报价。

一、采购内容及要求

1. 采购货物如下表，报价为含税价（不得超过控制价 25850 元），需注明增值税专用发票的税率。（备注：品牌：京仪、肇仪、天康）

序号	名称	技术参数需求描述	单位	数量	备注
1	不锈钢热电偶（温度计）	SBWR-1E-TS3 (0~1300)/9NFF2SS8000/WRKL-5322-1N-1050P900P900-A1HG/T20592-2009-DN50-PN16-RF, 316L 不锈钢材质. WRKL-5322, K, 0-1300, DN50 法兰（316L）, PN16, 316L 材质套管, 直径 22mm, L=1050mm*900mm 《SBWR-1E-TS3 (0~1300)/9NFF2SS8000/WRKL-5322-1N-1050P900P900-A1HG/T20592-2009-DN50-PN16-RF》	支	10	0~1300
2	不锈钢热电偶（温度计）	WRKK-6515, K, 0-900, 带温度变送器, DN25 法兰（316L）, PN16, 316L 材质套管, 直径 22mm, L=1050mm*900mm 《SBWR-1-TS3 (0~900)/WRKK-6316-1JG3N-WH850HL700-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF》	支	2	一体化温度变送器, 0~900
3	不锈钢热电偶（温度计）	WZPK-6516, K, 0-350, 带温度变送器, DN25 法兰（316L）, PN16, 316L 材质套管, 直径 15mm, L=900mm*750mm 《SBWZ-4-TS3 (0~350)/WZPK-6316-A3P2JGN-WH850HL700-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF》	支	5	一体化温度变送器, 0~350
4	不锈钢热电偶（温度计）	WZGPK-53SG, K, 0-300, 带温度变送器, M20*15 螺纹（316L）, 316L 材质套管, 直径 30mm, L=400mm*200mm SBWZ-4-TS3 (0~300)/WZGPK-33SG-P2AJ360G-N-AM20/BH01-T-28/18-210A60	支	3	一体化温度变送器, 0~300
5	不锈钢热电偶（温度计）	(WZPK-5316, K, 0-200, 带温度变送器, DN25 法兰（316L）, 外衬四氟材质套管, 直径 15mm, L=850mm*700mm (0~200)/WZPK-5316 pt100-WH850HL700-	支	6	一体化温度变送器, 0~200



2. 以上报价包含交货前的所有费用（含税、运费、卸货费等），交货前所有风险由贵公司承担。

3. 若确定为中选供应商，无论市场行情上涨或下浮，双方不得提出调价。中选供应商应严格按照报价单中的时间和数量进行供货。

4. 请按要求填写报价单，报价单需加盖公章。

5. 交货时间：合同生效后 7 天，我公司有权根据自身情况调整交货期。

6. 交货地点：云浮市云安区六都镇绿色日化产业集聚区信安路 1 号。

二、中标方式及结算方式

1. 报价单的报价视为最终报价。报价以不含税最低价作为中标结果。计算公式为：不含税价=含税总报价/（1+增值税税率）

2. 双方按送货单及合同确定的产品价格及数量核对货款，确认无误后由贵司开具增值税专用发票，我公司收到合格的增值税专用发票后按合同约定付款。

三、服务要求

1. 商品质量标准须符合国家现行的行业规范及标准，所有商品均须原装正品。

2. 供货商应将相应数量的货品运至采购方上述指定地点，负责卸货并搬摆放整齐。

3. 报价之前具体焚烧系统不锈钢温度计（热电偶/热电阻）型号参数，请采购人了解项目情况后，再把报价单和公司相关资料发送到采购人邮箱。

4. 因贵司货物质量达不到采购方质量标准的，贵司应承担违约责任，不符合采购单位需求的作退货处理，并赔偿我司的一切相应损失。

四、资质要求

（一）投标人须是在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）依法注册、具备独立法人资格的单位（提供营业执照或其他主体资格证书、工商信息查询单或工商部门相关证明文件）

（二）投标人有一定的办公场所和仓储地。遵守法律法规，具有良好的商业信誉，在参加本次采购活动前 3 年内未出现骗取中标、严重违约、重大质量或者安全问题。

（三）本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

五、投标方式及截止日期

1. 报价材料：盖章的报价单一份（留报价联系人及报价联系电话）、营业执照一份、品牌授权书一份（如有）、相关证明资质扫描件等。

2. 投标方式：线上邮箱投标，报价单位将报价材料的扫描件在截止日期前发送至投标邮箱：contact@yfhwts.com。邮件主题：XX 公司报价+焚烧系统不锈钢温度计（热电偶/热电阻）

3. 招标截止日期：2024年7月8日上午10:30前

六、开标方式及联系方式

1. 开标方式：线上邮箱开标

2. 中标公示：公司官网（www.yfhwts.com）公示，不再另行通知各报价单位。

3. 联系电话：0766-8633868（吴生）

联系地址：云浮市云安区六都镇绿色日化产业集聚区信安路1号。

七、其他：最终解释权归采购单位所有


云浮市深环科技有限公司






2024年7月25日



报价一览表（参考）

焚烧系统不锈钢温度计（热电偶/热电阻）报价单

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	含税合计	备注
1							

1	T12001	<p>WRKL-5322, K, 0-1300, DN50法兰 (316L), PN16, 316L材质套管, 直径22mm, L=1050mm*900mm</p> <p>《SBWR-1E-TS3 (0~1300)/9NFF2SS8000/WRKL-5322-IN-1050P900P900-A1HG/T20592-2009-DN50-PN16-RF》</p>	
2	T14200	<p>WRKK-6515, K, 0-900, 带温度变送器, DN25法兰 (316L), PN16, 316L材质套管, 直径22mm, L=1050mm*900mm</p> <p>《SBWR-1-TS3 (0~900)/WRKK-6316-1JG3N-WH850HL700-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF》</p>	
3	T14702	<p>WZPK-6516, K, 0-350, 带温度变送器, DN25法兰 (316L), PN16, 316L材质套管, 直径15mm, L=900mm*750mm</p> <p>《SBWZ-4-TS3 (0~350)/WZPK-6316-A3P2JGN-WH850HL700-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF》</p>	
8	T13132	<p>WZGPK-53SG, K, 0-300, 带温度变送器, M20*15螺纹 (316L), 316L材质套管, 直径30mm, L=400mm*200mm</p> <p>SBWZ-4-TS3 (0~300)/WZGPK-33SG-P2AJ360G-N-AM20/BH01-T-28/18-210A60</p>	
10		<p>WZPK-5316, K, 0-200, 带温度变送器, DN25法兰 (316L), 外衬四氟材质套管, 直径15mm, L=850mm*700mm</p> <p>(0~200)/WZPK-5316 pt100-WH850HL700-HL1HG/ /T20592-2009-DN25-PN16-RF</p>	

5303000605

